

Prospectus...



Restauration - Café - Bar - Terrasse

Tables avec pied central

structure de pied central stable
traitement de surface, intérieur ou extérieur
formats, carrés, ronds et rectangulaires
grande variété de panneaux et de surfaces



INTERIEUR



EXTERIEUR








Tables pour l'intérieur et l'extérieur, fonctionnelles à usages multiples
Recherche d'un équilibre entre efficacité et créativité
Composants résistants pour tous les établissements professionnels

Réalisation standard:

Plateau de table	Aggloméré épaisseurs 19, 25 et 30 mm, contreplaqué de stratifié de ~1 mm selon collection MG
Chants	Chants bordés en matière synthétique ABS, épaisseur de 2 mm, coloris assortis à la surface Chants bordés en bois massif hêtre ou chêne, épaisseur 6 mm, vernis naturel incolore
Panneaux	HPL compact épaisseur 10 mm et 12 mm, noyau brun Bois massif hêtre ou chêne épaisseur ~28 mm, composés de lames, vernis incolore

Pieds de table

Descriptif des pieds centraux pour tables carrées, rondes et rectangulaires

Base plane 650		Pied central, composé de 1 base ronde ou carrée en acier revêtu d'une tôle inox, 1 fût montant en inox rond Ø 60, 80 et 100 mm et carré 60x60 mm
Base double 102		Pied central, composé de 2 bases à 180°, tube rond Ø 35x2 mm soudé Tig, 2 fûts montants ronds Ø 50 mm et une barre transversale
Base en croix 103		Pied central, composé de 4 pieds, tube rond Ø 35x2 mm soudé Tig, 1 fût montant rond Ø 50 mm
Base en croix 103 F2		Pied central encastrable pour le rangement, composé de 4 pieds, tube inox rond Ø 35x2 mm soudé Tig à 2 niveaux, 1 fût montant rond Ø 50x2 mm
Base double E54		Pied central, composé de 2 bases à 180°, profilé inox, 2 fûts montants ronds Ø 60 mm et une barre transversale soudée Tig
Base en croix E55		Pied central, composé de 4 pieds profilés inox soudés Tig, 1 fût montant rond Ø 60 mm
Base en croix Z8		Pied central encastrable pour le rangement, composé de 4 pieds profilés inox soudés Tig à 2 niveaux, 1 fût montant rond Ø 60 mm

Dimensionnement :

Base plane 650 Inox

- 45x45
- 45
- 50
- 58
- 72

Plateau

■ 60x60 / 70x70 / 80x80
 60x60
 70x70 / 80x80
 90x90
 100x100

Plateau

● 70 / 80
 60 / 70 / 80
 80 / 90 / 100
 110 / 120
 130 / 140

Plateau

■ min. 120x60 / max. 180x80
 min. 120x60 / max. 160x80 sur demande
 sur demande
 sur demande

Base double E54 Inox

■ 70 / T=100

Plateau rectangulaire

■ min. 120x80 / max. 160x80

Base=Largeur de plateau

70=80 cm

Base double 102

■ 55/65/70 x T= *

Plateau rectangulaire

■ min. 120x60 / max. 220x90

Base=Largeur de plateau

55=60 / 65=70 / 65=80 / 70=90

*Traverse=Espace idéal entre les pieds et les 2 extrémités du plateau. Variation possible d'environ 10 cm selon le type de pied
 Plateau 120cm T=90 / 140cm T=100 / 160cm T=110 / 180cm T=120 / 200cm T=140 / 220cm T=160cm

Base en croix E55 - Z8

✕ 70x70

Plateau carré

■ 70x70 / 80x80

Plateau rond

● 80 / 100 / 120

Base en croix 103

✕ 60x60
 ✕ 63x63
 ✕ 72x72
 ✕ 85x85

Plateau carré

■ 70x70
 80x80
 100x100

Plateau rond

● 80
 100
 120
 140

-Les dimensions sont en centimètre

-Les dimensions des bases des pieds de table sont des mesures arrondies ~ 5 mm

Informations

Pied de table

Traitement de surface vernis époxy selon nuancier Ral

Sous-pieds

Base à 4 ou 5 vérins en nylon réglables M6-M8 pour le nivellement

Hauteur de table

La hauteur standard des tables est de 75 cm et peut varier d'environ 2 cm selon les plateaux

Extérieur

Plateau de table

HPL compact épaisseur de 12 mm, noyau brun, résistant aux intempéries et durable avec traitement UV

Pieds de table

Bâti en acier inoxydable type 201-304 soudé Tig, finition brossé fin grain 320

Les options

Plateau de table

Autres surfaces, finitions et traitements disponibles selon le programme de nos partenaires

Chants bois teintés

Bordure en bois, coloris "teintes lazures" selon nuancier Ral

Pieds de table

Hauteurs disponibles pour table basse H. 40-55 cm et pour table haute H. 87-107 cm

Mécanisme abattant

Croix en fonte d'aluminium avec poignée. Plateau en position verticale pour faciliter de rangement

Base en étoile 103

Pied central, composé de 5 pieds

Coloris selon nuanciers

Se référer aux spécificités des traitements de surfaces de notre sélection standard MG

Certificats

Disponible sur demande. Classification: E1 / FSC / Résistance feu

Les finitions:

1. Grande variété de formats, de surfaces et de finitions
2. Pied central encastrable, mécanisme abattant
3. Pied en T inversé pour table rectangulaire
4. Panneau massif stabilisé, base plane en inox
5. Pied central en acier pour grand format
6. Panneau HPL compact, haute résistance, traitement UV



Notre sélection...

Restauration

- > Tables à usages multiples
 - Restaurants, salle à manger
 - Hôtels, salle de banquet
 - Réfectoires, cafétérias
 - Centres hospitaliers



Tables modulaires - Tables stables - Surfaces faciles d'entretien - Revêtements durables - Détail de finition design - Pied en étoile - Tables avec pied central - Tables en bois massif - Solution hygiénique - Pied central avec base carrée et ronde - Matériaux certifiés



**Ressource
et
fabrication
100 % régionale**

Terrasse, jardin



- > Mobilier d'extérieur
 - Table mange debout
 - Banc
 - Table de terrasse

Tables assis debout - Panneaux HPL compact - Pieds de table en acier inox - Solutions sur mesure - Plateaux résistants aux chocs - Panneaux résistants aux intempéries - Tables fonctionnelles - Tables de café - Tables de terrasse abattantes - Matériaux durables



MEUBLES **GAILLE SA**

Rte de l'industrie 62, 1564 Domdidier - Suisse - Tél. +41 (0)26 675 16 80 - info@meublesgaille.ch - meublesgaille.ch