



# Isola Cloisons

*Design Guérin & Breiffuss*

L'esthétique pure et minimaliste des cloisons ISOLA incarne une volonté de sobriété fonctionnelle dans la structuration des espaces ouverts. Très flexibles dans leur mise en œuvre, elles offrent de multiples possibilités de configuration pour la composition modulaire d'espaces de travail paysagés, en jouant sur les effets de texture et de couleur.

Disponibles en mélaminé et tissu acoustique, monoblocs ou semi-vitrées, les cloisons de la gamme ISOLA permettent de créer des temps et des lieux de travail propices à la motivation et à la performance des équipes, un enjeu majeur au cœur de la réussite du projet d'entreprise.

À associer avec les écrans de séparation (voir p.18 )





### EXEMPLE DE RÉFÉRENCE

**IL1 118 080 M 29 VA**

**IL1** Cloison ISOLA  
**118** Hauteur (cm)  
**080** Largeur (cm)  
**M** Panneau mélaminé  
**29** Structure Argent  
**VA** Mélaminé Vert Anis

Cloison monobloc en tissu acoustique (**T**) ou mélaminé (**M**). Possibilité de créer des compositions tissu bicolore.




### EXEMPLE DE RÉFÉRENCE

**IL1 160 080 TV 29 C16**

**IL1** Cloison ISOLA  
**160** Hauteur (cm)  
**080** Largeur (cm)  
**TV** Tissu acoustique-verre  
**29** Structure Argent  
**C16** Tissu Lagon

Cloison semi-vitrée (partie verre H 49 cm) en tissu acoustique / verre (**TV**) ou mélaminé / verre (**MV**).

## DIMENSIONS ET FINITIONS



4 largeurs : 60, 80, 100 ou 120 cm  
 3 hauteurs : 118, 160 ou 180 cm

Profil Aluminium revêtement époxy, embouts de finition en ABS coordonné. Pied acier revêtement époxy.  
 Pièces de liaison en inox brossé.  
 Panneau en mélaminé 22 mm ou tissu acoustique 40 mm.  
 Verre transparent trempé 4 mm (pour cloison semi-vitrée).

#### Structure

- 01 Blanc
- 51 Blanc RAL 9010
- 20 Sable
- 47 Argile
- 29 Aluminium
- 24 Noir

#### Mélaminé

- BM Blanc
- SA Sable
- AG Argile
- GR Gris
- TW Tweed
- PN Prune
- VA Vert Anis

#### Tissu Essentiel

- E12 Gris Acier
- E01 Galet
- E10 Tilleul
- E16 Bleu Iroise
- E07 Clémentine
- E06 Jaune d'Or
- E04 Carmin
- E05 Grenat

#### Tissu Cocoon

- C14 Gris Feutre
- C13 Châtaigne
- C15 Ardoise
- C10 Lichen
- C16 Lagon
- C17 Abricot
- C12 Rouge Velours
- C11 Amethyste



La cloison ISOLA hauteur 118 cm est compatible avec les écrans ISOLA (voir page suivante)

## ASSEMBLAGE


**Pièces de liaison** (à commander à part)

**Liaison droite**  **IL JO L1**

**Liaison 90°**  2 départs **IL JO L2**  3 départs **IL JO T**  4 départs **IL JO X**

**Liaison 120°**  2 départs **IL JO L3**  3 départs **IL JO Y**

**Liaison 135°**  2 départs **IL JO L4**



### Vérins de réglage

Chaque cloison est fournie avec 2 vérins de réglage.



### Pieds stabilisateurs

À commander à part - **IL PS**


- Une cloison seule : 2 pieds
- Pour chaque cloison supplémentaire reliée, ajouter 1 pied
- Pas de pied dans les angles

# Isola Écrans

*Design Guérin & Breitfuss*

En complément des cloisons, les écrans ISOLA créent une dimension ergonomique supplémentaire au poste de travail. Une esthétique pure et fonctionnelle, une conception technique pointue, l'alchimie fonctionne : séparation d'espace modulaire bénéficiant de réelles performances acoustiques en version tissu, l'écran ISOLA reçoit également les accessoires des gammes 3<sup>e</sup> niveau. Grâce à un système de pinces coulissant dans le profil inférieur l'écran s'adapte sur l'ensemble des gammes de bureaux.








## Écran frontal

**STRUCTURE** (Hauteur 45 cm pour plan largeur 100, 120, 140, 160 ou 180 cm)



**Profil supérieur lisse :**  
 accroche invisible des accessoires  
**IL 1 45 ...** (compléter la référence en  
 ajoutant la largeur souhaitée en cm)



**Profil supérieur 2 rainures :**  
 accroche des accessoires en gravitique  
**IL 2 45 ...** (compléter la référence en  
 ajoutant la largeur souhaitée en cm)

**FIXATION** (à commander à part)



**1 plan**  
 Fixation avec 2 pinces simples  
 ouverture 22-40 mm  
**IL P F**



**2 plans**  
 Fixation avec 2 pinces médianes  
 ouverture 22-40 mm  
**IL M**

En option, un jeu de 2 pièces assure la liaison linéaire entre les écrans frontaux  **IL JO L1**



## Écran latéral

**STRUCTURE** (Hauteur 45 cm pour plan profondeur 80 cm)

L'écran latéral doit impérativement être combiné à un écran frontal. Disponible uniquement avec le profil supérieur lisse. Accroche des accessoires impossible.


**IL1 45 078**

**FIXATION** (à commander à part)

Fixation avec une pince frontale à l'avant du plan, ouverture 22-40 mm. Une platine à l'arrière se glisse sous l'écran frontal.

**IL PL**

Des fixations spécifiques sont disponibles en cas de structure gênante (nous consulter).



L'écran peut être positionné en latéral intermédiaire ou d'extrémité.

# Accroche invisible

## Accessoires

Lorsque l'écran est monté avec un profil supérieur lisse, les accessoires sont accrochés sur 3 types de support qui s'insèrent sous le profil :  
LINE (L 760 x H 76 mm), BRICK (L 483 x H 191 mm), SQUARE (L 365 x H 312 mm).



### SUPPORT SQUARE



1 trieur 3 cases  
1 bac à courrier  
1 pot à crayons  
**QE ... NW H**




2 bacs à courrier,  
1 pot à crayons  
**QE ... NW A**



3 bacs à courrier  
**QE ... NW C**

### SUPPORT BRICK



1 trieur 3 cases,  
1 pot à crayons  
**BR ... NW B**



2 bacs à courrier,  
1 pot à crayons  
**BR ... NW A**

### SUPPORT LINE



1 bac à courrier,  
1 pot à crayon,  
1 support téléphone  
**LI ... NW D**



1 tablette, 1 pot à crayon  
**LI ... NW E**

Remplacer les pointillés par **ME** lorsque l'écran est en mélaminé, par **TI** lorsque l'écran est en tissu.

Les compositions standard ci-dessus présentées avec les accessoires NEW WAVE sont disponibles à l'identique en SURF, remplacer dans la référence le **NW** par **SU**.

Pour les compositions avec les accessoires DUALIS, consulter le tarif.

# Accroche gravitique

## Accessoires

Lorsque l'écran est monté avec un profil supérieur rainuré, une sélection d'accessoires des gammes NEW WAVE (p. 34), DUALIS (p. 38) et SURF (p. 42) peut être accrochée dans les 2 rainures visibles (voir p. 30).

## Luminaire

Les luminaires des gammes MELODY (p. 108), COSYLITE (p. 110), INTENS (p. 116, 118), ISOS (p. 122) et SOLUS (p. 130) sont également adaptables sur un profil supérieur rainuré. Ajouter le suffixe RC 2 à la référence.



### NEW WAVE



Bac à courrier **NW 10 GR IL**  
 Pot à crayons **NW 30 GR IL**  
 Tablette plumier **NW 40 GR IL**  
 Corbeille A4 **NW 21 GR IL**  
 Vide-poche **NW 22 GR IL**

### SURF



Bac à courrier **SU 10 GR IL**  
 Pot à crayons **SU 30 GR IL**  
 Tablette plumier **SU 40 GR IL**  
 Porte-copie A4 **SU 80 GR IL**  
 Écritoire aimanté **SU 81 21 GR IL**  
 Tableau punaisable **SU 82 GR IL**

### DUALIS



Bac à courrier **DU 20**  
 Pot à crayons **DU 50**  
 Plumier **DU 40**  
 Range CD **DU 60**  
 Trieur 3 cases **DU 80**  
 Ajouter 1 jeu de pièces de liaison  
**DU 130 GR IL**

#### Structure

-  01 Blanc
-  51 Blanc RAL 9010
-  20 Sable
-  47 Argile
-  29 Aluminium
-  24 Noir

#### Mélangé

-  BM Blanc
-  SA Sable
-  AG Argile
-  GR Gris
-  TW Tweed
-  VA Vert Anis

#### Tissu Essentiel

-  E12 Gris Acier
-  E01 Galet
-  E10 Tilleul
-  E16 Bleu Iroise
-  E07 Clémentine
-  E06 Jaune d'Or
-  E04 Carmin
-  E05 Grenat

#### Tissu Cocoon

-  C14 Gris Feutre
-  C13 Châtaigne
-  C15 Ardoise
-  C10 Lichen
-  C16 Lagon
-  C17 Abricot
-  C12 Rouge Velours
-  C11 Améthyste

### FINITIONS ISOLA

Profil Aluminium revêtement époxy, embouts de finition en ABS coordonné. Fixation acier revêtement époxy.  
 Pièce de liaison en inox brossé.  
 Panneau en mélaminé 22 mm ou tissu acoustique 40 mm.  
 Dual satin translucide blanc 4 mm (écran latéral uniquement)